



وزارت بهداشت، اممان و آموزش پرورشی



معاونت بهداشت

# راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی





# الله رَحْمَنٌ الرَّحِيمُ

## مقدمه

۱

مدیریت رفتار مشکل ساز کودکان در بحران

۲

کیف اضطراری در شرایط بحران

۳

تخلیه خانه و پناهگیری در شرایط بحرانی

۴

کمکهای اولیه در شرایط اضطراری

۵

آتش سوزی در شرایط اضطراری

۶

تخذیه سالم در شرایط بحرانی

۷

مقابله با اطلاعات نادرست در شرایط اضطراری

۸

بهداشت مواجهه با حوادث هسته ای و پرتوی

۹

مراقبت روانی و جسمانی در حملات شیمیایی و بیولوژیکی

۱۰

معرفی پوسترهاي خودمراقبتی در بحران های نظامی



معاونت بهداشت



وزارت بهداشت، دان و آموزش پرورشی

## مقدمه

در شرایط بحرانی مانند جنگ، توانایی افراد برای مراقبت از خود و اطرافیانشان اهمیت حیاتی دارد. «خودمراقبتی» در این شرایط، به مجموعه‌ای از مهارت‌ها و رفتارهایی گفته می‌شود که به افراد کمک می‌کند تا با حفظ سلامت جسمی و روانی خود، در برابر تهدیدهای جنگی مقاومت بیشتری داشته باشند و از آسیب‌های احتمالی بکاهند. یکی از مؤلفه‌های کلیدی خودمراقبتی، آمادگی پیش از بحران است. بسیاری از آسیب‌ها و خسارات ناشی از بحران‌ها، به دلیل نبود آمادگی قبلی و ناآگاهی از اقدامات لازم رخ می‌دهند. آموزش‌های پیشگیرانه، آماده‌سازی اقلام ضروری، طراحی برنامه خانوادگی برای واکنش سریع، و شناسایی نقاط امن از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند در کاهش خطر و افزایش ایمنی مؤثر باشند.

راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی شامل آموزش کمکهای اولیه، مدیریت سلامت روان در موقعیت‌های پرتنش، آماده کردن کیف اضطراری، حمایت از کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر، اصول تغذیه، یادگیری نحوه تخلیه ایمن و پناه‌گیری صحیح در برابر آتش‌سوزی، انفجارها و حملات است.

ضرورت خودمراقبتی در این میان، به این دلیل است که در بسیاری از بحران‌ها، امکان دریافت فوری خدمات امدادی و درمانی وجود ندارد. در چنین شرایطی، این مهارت‌های فردی و خانوادگی هستند که می‌توانند جان انسان‌ها رانجات دهند.

نکته مهم آن است که مشارکت آگاهانه و فعال مردم، مهم‌ترین عامل موفقیت در حفظ ایمنی فردی و جمیع در شرایط اضطراری مانند بحران‌های نظامی محسوب می‌شود. بدون آگاهی عمومی، هیچ برنامه‌ای به تنها یابی نمی‌تواند از آسیب‌های گسترده جلوگیری کند.

## راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی



# مدیریت رفتار مشکل ساز کودکان در بحران

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشید

## چرا فتار کودک در بحران تغییر می‌کند؟

در شرایط بحرانی، مثل بلایای طبیعی، جنگ، یا مشکلات خانوادگی، کودکان دچار اضطراب، ترس یا سردرگمی می‌شوند. این احساسات می‌توانند باعث مشکلات رفتاری شوند. درک این موضوع قدم اول کمک به کودک است.

### نشانه‌های اضطراب در کودک

- **جسمی:** دل درد، تپش قلب، سردرد، تهوع، کابوس
- **رفتاری:** بی‌قراری، گریه، چسبیدن به والدین، پرخاشگری، بی‌خوابی

### چگونه با کودک در مورد بحران صحبت کنیم؟

- اول ببینید چه چیزهایی شنیده و چه فکری می‌کند.
- ساده، صادقانه، متناسب با سن او توضیح بدهید.
- اطلاعات غلط او را اصلاح کنید ولی او را سرزنش نکنید.
- از کلمات کودکانه و قابل فهم استفاده کنید.
- فقط اطلاعات لازم را بدهید، نه بیشتر.
- اگر سوالی دارد، جواب بدهید. حتی اگر چندبار بپرسد.
- چند موضوع را همزمان مطرح نکنید.

### حمایت روزمره از کودک

- در دسترس باشید، با حوصله به حرف‌هایش گوش دهید.
- فشارهای اخافی (مثل بحث‌های مالی یا ترسناک) را از او دور کنید.
- روال عادی زندگی اش را حفظ کنید (بازی، مدرسه، غذا، خواب).
- به او آموزش دهید چگونه از خود مراقبت کند.
- در خانه یا فضای باز با او ورزش و بازی کنید.
- حضور والدین آرامش زیادی به کودک می‌دهد.
- در بازی‌های روزمره، فعالیت‌هایی برای آموزش شیوه‌های صحیح پنادگیری و مواجهه با بحران به صورت بازی و سرگرمی طراحی کنید.





## برای مشکل خواب کودک راهکارهای زیر را امتحان کنید:

- ساعت خواب کودک را منظم کنید.
- از درگیری با کودک سر خوابیدن پرهیز کنید.
- یکی، دو ساعت قبل از خواب، از دادن غذای سنگین به کودک پرهیز کنید.
- شبها کودک را در معرض اخبار ناراحت کننده و استرس قرار ندهید.
- قبل از خواب کتاب بخوانید یا موسیقی ملایم بگذارید.
- در صورت تمایل کودک، نور ملایمی در اتاق خواب کودک روشن بگذارید.
- قبل از خواب، خاطرات خوب را با کودک مرور کنید.
- اگر نمی تواند تنها بخوابد، برای مدت محدودی در ابتدای خواب رفتن کنارش بمانید.



## راه های افزایش نشاط در کودکان:

- با هم کارهای ساده و خوشحال کننده انجام دهید.
- خاطرات شیرین گذشته را برایش تعریف کنید.
- اگر اشتیا ندارد، غذاهای مورد علاقه اش را با کمک مستقیم خودش درست کنید.
- بدون فشار، او را به بازی های که لذت بخشند دعوت کنید.

## برای مشکل پرخاشگری و بدخلقی کودک راهکارهای زیر را امتحان کنید:

- وقتی می خواهید با او صحبت کنید، آرام صدایش کنید.
- سر و صدای اضافی محیط را کم کنید.
- او را از اخبار ناراحت کننده، دور نگه دارید.
- نشان دهید که متوجه ناراحتی او هستید و احساساتش را درک کنید.
- اعلام کنید که پرخاشگری مورد تایید نیست.
- رفتارهای مناسب او را تشویق کنید.

## برای مشکل لجبازی کودک راهکارهای زیر را امتحان کنید:

- با کودک وارد جنگ قدرت نشوید.
- موقعیت‌هایی که باعث لجبازی کودک می‌شوند را پیش‌بینی و حذف کنید.
- بلافاصله نه نگویید ولی اگرنه گفتن مهم و ضروری است، مخالفت خود را با آرامش بیان کنید.
- در برابر بی احترامی یا بدرفتاری، قاطع باشید.
- حرف شنوی کودک را تحسین کنید.

## چه زمانی باید به متخصص مراجعه کنید؟

- اگر نگرانی کودک بیش از اندازه و کلافه کننده است.
- اگر ارتباط و عملکرد کودک دچار اختلال شدید شده است.
- به یکی از مراکز جامع خدمات سلامت یا متخصصان روان‌شناسی و روان‌پزشکی مراجعه کنید.



راهنمای خودمراقبتی  
در بحران‌های نظامی



# کیف اضطراری

## در شرایط بحران

در شرایط بحرانی، بیشتر هر اقب کودکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالم‌مندان باشید

## چگونه یک کیف اضطراری خانگی آماده کنیم؟

در موضع بحران، داشتن یک کیف اضطراری آماده می‌تواند جان شما و خانواده‌تان رانجات دهد. این کیف باید حاوی وسایل ضروری برای حداقل ۳ روز (۷۲ ساعت) باشد.

### نکات مهم:

- بیشتر است به جای یک کیف بزرگ، برای هر نفر یک کیف آماده کنید.
- کیف‌ها را نزدیک در خروجی منزل یا داخل صندوق عقب خودرو قرار دهید.
- حتماً از کیف یا کیسه‌ای ضدآب استفاده کنید تا وسایل شما در برابر باران و رطوبت آسیب نبینند.

## لیست وسایل ضروری در کیف اضطراری:

### کمک‌های اولیه:

- چسب زخم، باند، قیچی، الکل، بتادین، گاز استریل
- پماد ضدگزنش و سوختگی
- داروهای شخصی (برای ۷ روز)
- دستکش یکبار مصرف، ماسک

### روشنایی و ابزار:

- چراغ قوه، باتری اضافه
- کبریت و فندک
- چاقوی چندکاره، طناب





## غذا و نوشیدنی:

- آب آشامیدنی (حداقل ۴ لیتر برای هر نفر)
- غذاهای کنسروی یا خشک با ماندگاری بالا
- کنسرو بازکن
- در هر شرایطی، شیر مادر بهترین انتخاب است
- غذای کودک و شیر خشک در صورت نیاز

## وسایل ارتباطی:

- رادیو کوچک با باتری اضافه
- موبایل، شارژر و پاوربانک آماده استفاده
- دفترچه شماره تلفن های ضروری و نقشه منطقه

## لباس:

- یک دست لباس گرم و راحت
- پتو، دستکش، کلاه
- کفشهای محکم

## مدارک مهم:

- شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه
- مدارک بانکی و اسناد مهم
- مقداری پول نقد
- کلید یدک خانه و سوییچ ماشین





### وسایل خاص:

- پوشک و لوازم نوزاد
- وسایل سرگرمی برای کودک
- داروها و وسایل ویژه سالمندان یا بیماران

### به خاطر بسپارید:

- وسایل راه را هر چند وقت یکبار بازبینی و مواد تاریخ دار را تعویض کنید.
- از اعضای خانواده بخواهید با کیف خود آشنا شوند.
- در شرایط اضطراری: آمادگی شما، خامن امنیت شما و خانواده تان است.

”

با آماده سازی کیف اضطراری، یک گام مهم برای  
محافظت از جان خود و عزیزان تان بردارید.

همین امروز دست به کار شوید!

راهنمای خودمراقبتی  
در بحران‌های نظامی



# تخلیه خانه و پناه‌گیری در شرایط بحرانی

در شرایط بحرانی، بیشتر هر اقب کودکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشید

## پناهگیری سریع و امن در شرایط اضطراری

اولین اقدام حیاتی پیدا کردن پناهگاه امن در منزل، محیط کار یا فضاهای شیرى است که می‌تواند جان شما رانجات دهد.

### اگر پناهگاه مشخص ندارید:

- به اتاق‌های داخلی‌تر بروید (که دارای کمترین پنجره و بیشترین دیوار با فضای بیرون باشد).
- از اتاق‌هایی با کاشی، شیشه و وسایل تیزیا سنگین (مثل لوستر یا قاب عکس بزرگ) پرهیز کنید.
- پنجره‌ها را بندید.
- کنار دیوار داخلی بنشینید، از پنجره و شیشه فاصله بگیرید.
- در ساختمان‌های قدیمی‌تر، زیرزمین‌ها امن‌تر از راه‌پله‌ها هستند.

### در زمان انفجار:

- کنار دیوار داخلی پناه بگیرید.
- دهان خود را باز بگذارید.
- سر خود را بپوشانید.
- گوش‌ها را با دست بپوشانید.
- در صورت وجود دود یا آتش از ماسک یا پارچه مربوط جلوی دهان و بینی استفاده کنید.
- با این کارها احتمال قارگرفتن در معرض ترکش و موج انفجار کاهش می‌یابد.

## پناه گرفتن در موقعیت‌های مختلف

### در خانه:

- اتاق داخلی بدون پنجره را انتخاب کنید. نه حمام، نه راهرو. روی زمین بنشینید.
- یا به صورت چمباتمه روی یک پیلو روی زمین بخوابید، گوش‌ها سرو گردن خود را با دست بپوشانید.



### در فضای باز:

- در گودال یا پشت دیوار محکم پناه بگیرید.

### در خودرو:

- ماشین را متوقف کنید، پیاده شوید.

- در گودال یا پشت دیوار محکم پناه بگیرید.



### تخلیه منزل در شرایط اضطراری

- برنامه تخلیه را از قبل تمرین کنید.

- با آرامش خارج شوید.

- محل تجمع خانواده را از قبل مشخص کنید.

- کیف اضطراری را با خود ببردارید.

- به کودکان، سالمندان و بیماران کمک کنید.

- شیر گاز را ببندید و کنتور برق را قطع کنید.

- در را قفل کنید.



### مراقبت از اعضای آسیب‌پذیر خانواده

- هر فرد آسیب‌پذیر باید یک همراه کمک‌کننده داشته باشد.

- داروهای مهم و شخصی را حتماً بردارید.

- تخت بیمار را کنار وسایل سنگین و شیشه‌ای مانند کمد نگذارد.

### چه کسانی آسیب‌پذیرند؟

کودکان، مادران باردار و مادران شیرده، افراد ناتوان، سالمندان و بیماران خاص



## آمادگی خانوادگی و اجتماعی

سوابق بیماری و گروه خونی خود را به صورت مکتوب همراه داشته باشید.

پناهگاه ساده‌ای در زیرزمین آماده کنید.

راهپله‌ها را خالی نگه دارید.

به سالمندان یا همسایگان نیازمند کمک کنید.



## ارتباط در بحران

همه اعضا خانواده باید:

شماره تلفن یکی از بستگان را حفظ باشند.

محل مشخص برای تجمع بعد از حادثه را بدانند (مثلاً میدان، مسجد یا مدرسه).

محلی برای نصب پیام روی دیوار یا درخت برای اطلاع از وضعیت هم‌دیگر مشخص کنند.



## پس از حادثه:

از محل حادثه فاصله بگیرید.

در حد توان به مجروهان کمک کنید.

از تماس با اجسام مشکوک پرهیز کنید.

از انتشار تصاویر ناگوار خودداری کنید.

”

یادمان باشد: آمادگی ما،

نجات جان ما و دیگران است. این

بروشور را با اطلاعات خودبه استراک بگذارید!

## راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی



# کمک‌های اولیه در شرایط اضطراری

در شرایط بحرانی، بیشتر هر از ۵ کودکان  
هادران باشد، افراد ناتوان و سالم‌مندان باشید

## چرا کمک‌های اولیه مهم است؟

کمک‌های اولیه یعنی اقداماتی ساده و نجات‌بخش تا رسیدن نیروهای تخصصی. یادگیری این مهارت‌ها، مسئولیت اجتماعی و نشانه آمادگی شما است.

### ارزیابی صحنه حادثه:

- ابتدا اینمی خودتان را بررسی کنید.
- تا خطر کامل رفع نشده باشد، وارد صحنه نشوید.
- تعداد مصدومان، نوع آسیب و خطرات محیطی را ارزیابی کنید.
- به اشیای مشکوک دست نزنید.
- فوراً به ۱۱۵ اطلاع دهید.

### ارزیابی اولیه مصدوم:

وضعیت هوشیاری: صدا بزنید. اگر پاسخ نداد، کمک بخواهید.



بررسی راه هوابی: دهان را نگاه کنید. اگر چیزی به داخل دهان رفته به آرامی آن را خارج کنید.



تنفس و گردش خون: آیا نبض دارد، آیا نفس می‌کشد.



در صورت عدم تنفس، احیای قلبی‌ریوی را شروع کنید. اگر آموزش دیده‌اید،...



### کنترل خونریزی:

- از دستکش یا کیسه نایلوونی استفاده کنید.
- روی زخم با پارچه تمیز فشار مستقیم وارد کنید.
- اگر چیزی در محل خونریزی وجود دارد مثل شیشه آن را خارج نکنید.
- در خونریزی شدید اندام، از شریان بند استفاده کنید.
- عضو قطع شده را در پارچه و یخ نگهداری کنید.

## اقدامات اولیه در سوختگی:

- محل سوختگی را با آب خنک (نه یخ) حداقل ۲۰ دقیقه شستشو دهید.
- تاول را نترکانید، پارچه چسبیده به زخم را جدا نکنید.
- از پمادهای خانگی استفاده نکنید.
- لباس و جواهرات را از محل سوختگی خارج کنید.



## آسیب‌های چشمی:

- چشم را نمالید یا فشار ندهید.
- با آب تمیز شستشو دهید.
- چشم را بیندید.
- از داروهای چشمی بدون نسخه استفاده نکنید.



## شکستگی و آسیب‌های اسکلتی:

- مصدوم را جابه جا نکنید.
- عضو آسیب دیده را با آتل بی حرکت کنید.
- زیورآلات را خارج کنید.
- قبل و بعد از آتل بندی، حس و حرکت عضو را بررسی کنید.



## توصیه‌های ایمنی عمومی:

- از تجمع در محل حادثه خودداری کنید.
- به هشدارهای رسمی گوش دهید؛ شایعه پراکنی نکنید.
- اگر در محیطی بسته هستید، زیر میز یا کنار دیوار محکم پناه بگیرید.
- در هنگام رانندگی، خودرو را متوقف و پشت مانع سخت مثل دیوار محکم پناه بگیرید.

## شماره‌های اضطراری را حفظ کنید:

پلیس

۱۱۰

آتش‌نشانی


۱۲۵

اورژانس

۱۱۵

هلال احمر

۱۱۲



## راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی



# آتش سوزی در شرایط اضطراری

در شرایط بحرانی، بیشتر هر اقب کودکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشید

در شرایط اضطراری، احتمال آتش سوزی بیشتر می شود.  
آمادگی شما می تواند جان تان را نجات دهد!

### پیش از وقوع حادثه: آماده باشید!

- کپسول آتش نشانی در خانه داشته باشید.
- مسیرهای خروج اضطراری را از قبل بشناسید.
- با شماره آتش نشانی (۱۲۵) آشنا باشید.
- برنامه خروج اضطراری را با خانواده تمرين کنید.

### هنگام آتش سوزی چه کنیم؟

به محض دیدن آتش سوزی:

- با ۱۲۵ تماس بگیرید.
- به سایر ساکنین ساختمان اطلاع دهید.
- با یک پارچه یا لباس خیس دهان و بینی تان را بپوشانید.
- خم شوید یا چهار دست و پا حرکت کنید تا از دود دور بمانید.
- از نزدیک ترین در (اگر داغ نیست) خارج شوید.
- از آسانسور استفاده نکنید؛ از پله استفاده کنید.
- با اجازه مسئولان به ساختمان برگردید.
- اگر در اتاق گیر افتادید، درزهای در را با پارچه ببندید تا دود به داخل نیاید.

### نکات مهم در خاموش کردن آتش های کوچک به وسیله کپسول آتش نشانی



۴- با فاصله ۳ متری  
و حرکت جاروبی  
خاموش کنید.



۳- دکمه را  
فشار دهید.



۲- نازل را به پای  
آتش بگیرید.



۱- خاممن کپسول  
را بکشید.

## نوع آتش و نحوه خاموش کردن آن‌ها:



آتش‌سوزی خشک  
(چوب، پنبه، فرش و...):

- با آب خاموش کنید.
- یا با پتویا پارچه مطروب آتش را بپوشانید تا هوا نرسد.



آتش‌سوزی مایعات قابل اشتعال  
(بنزین، نفت و...):

- هرگز آب نریزید!
- از پودر خشک، کف، شن، یا پتوی خیس استفاده کنید.



آتش‌سوزی وسایل برقی  
(تلویزیون، کابل و...):

- ابتدا برق را قطع کنید.
- با کپسول گاز کربنیک یا پودر خشک خاموش کنید.



آتش‌سوزی گازها  
(نشتی گاز، کپسول و...):

- منبع گاز را بیندید.
- درها و پنجره‌ها را بیندید تا اکسیژن وارد نشود.





### نکات ایمنی مهم:

- هرگز اجازه ندهید آتش بین شما و در خروجی قرار بگیرد.
- اگر آتش در حال گسترش است، خارج شوید و نیروهای امدادی را خبر کنید.
- در زمان خروج، کفش راحت بپوشید (نه پاشنه بلند).
- درها را برای جلوگیری از گسترش آتش ببندید ولی قفل نکنید.

”

همیشه آرام بمانید  
و با سرعت و دقت عمل کنید.

راهنمای خودمراقبتی  
در بحران‌های نظامی



# تَعْذِيْه سالم

## در شرایط بحرانی

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالم‌مندان باشید

## خرید هوشمندانه:

- فقط به اندازه نیاز خانواده خرید کنید.
- از انبار کردن زیاد مواد غذایی خودداری کنید.

## انتخاب غذای ماندگار و مغذی:

- غذاهای فاسد نشدنی، سالم و مغذی تهیه کنید.
- از غلات کامل، حبوبات و کنسروهای سالم استفاده کنید.



## آب آشامیدنی سالم:

- آب لوله‌کشی در بیشتر نقاط کشور سالم و در دسترس است.
- در صورت استفاده از آب معدنی، آن را در جای خنک و دور از نور آفتاب نگه دارید.

## پرهیز از پرخوری در خانه:

- با توجه به دورکاری و کاهش فعالیت بدنی، از پرخوری بپرهیزید.
- میزان غذا را متناسب با تحرک خود تنظیم کنید.

## پروتئین:

- مصرف پروتئین برای حفظ عضلات ضروری است.
- از منابع پروتئین حیوانی (تخم مرغ، گوشت) و گیاهی (حبوبات، سویا، آجیل) استفاده کنید.

تغذیه با شیر  
مادر در هر شرایطی،  
سالم‌ترین انتخاب  
است.



## کربوهیدرات:

- نان و برنج منابع مفید کربوهیدرات هستند.

## میوه و سبزی:

- روزانه از میوه و سبزی تازه استفاده کنید.
- در صورت کمبود، از میوه خشک شده یا کنسروی استفاده کنید.

## لبنیات و خواب بهتر:

- یک لیوان شیر کم چرب قبل خواب به آرامش و خواب بهتر شما کمک می‌کند.



راهنمای خودمراقبتی  
در بحران‌های نظامی



# مقابله با اطلاعات نادرست در شرایط اضطراری

در شرایط بحرانی، بیشتر هر از ۵ کودکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشید



## مقابله با اطلاعات نادرست و حفظ امنیت اطلاعات

حفظ امنیت اطلاعات، وظیفه همه ما است. اطلاعات گمراه‌کننده باعث سردرگمی، ترس، بی‌اعتمادی و تغییر همبستگی مردم می‌شود.

## نکات مهم برای تشخیص و مقابله با اطلاعات نادرست:

- از منابع معتبر اطلاعات را دریافت کنید.
- همیشه منبع اطلاعات را از چند پایگاه خبری بررسی کنید.
- قبل از باور کردن یا اشتراک‌گذاری اطلاعات، فکر کنید.
- اگر پیامی باعث نگرانی یا هیجان زیاد شد، کمی مکث کنید و درباره آن تحقیق کنید.
- دنبال گزارش‌های دقیق و معتبر باشید.
- قبل از ارسال پیام دقّت کنید: اگر مطمئن نیستید، بهتر است ارسال نکنید.



## نکات مهم درباره امنیت و حفظ اطلاعات در شرایط اضطراری:

- با دوستان یا آشنایان نظامی تماس نگیرید.
- عکس یا فیلم از مناطق آسیب دیده ارسال نکنید.
- در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره وقایع محل زندگی خود صحبت نکنید.
- اخبار غیرمووث را منتشر نکنید و آنها را از منابع رسمی جستجو کنید.
- اگر اطلاعات تخصصی درباره زیرساخت‌ها دارید، آن را به صورت عمومی منتشر نکنید.
- از ارسال تصاویر حملات یا جابه‌جایی افراد و تجهیزات نظامی خودداری کنید.
- اگر افراد مشکوکی در منطقه دیدید، به شماره‌های رسمی اطلاع دهید.

”

با دقّت و هوشیاری، از انتشار  
شایعات و اخبار نادرست  
پیشگیری کنید.



## چگونه دشمن با جنگ اطلاعاتی به ما ضربه می‌زند؟

- ایجاد ترس و وحشت با پخش شایعات و تصاویر ترسناک
- تضليل روحیه مردم و نیروهای دفاعی با پیام‌های دروغین
- تخریب اعتماد به دولت با اخبار جعلی و بزرگنمایی مشکلات
- حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی و کنترل اینترنت
- انتشار اطلاعات ناامیدکننده
- تحریک شکاف‌های اجتماعی، مذهبی و قومی

راهنمای خودمراقبتی  
در بحران‌های نظامی



بهداشت مواجهه با  
حوادث هسته‌ای و پرتوی

در شرایط بحرانی، بیشتر هر اقب کودکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالم‌مندان باشید

## بیداشت مواجهه با حوادث هسته‌ای و پرتوی

### ۱- اگر تهدید به حمله هسته‌ای اعلام شد:

- اطلاعات را فقط از منابع رسمی و معترض دریافت کنید.
- یک کیف اضطراری شامل آب، غذا و وسائل ضروری در خانه آماده داشته باشید.

### ۲- اگر حمله به بخش‌های غیرهسته‌ای تاسیسات بود:

- پیگیر اخبار و هشدارهای رسمی باشید.
- فقط طبق توصیه مسئولان اقدام کنید.



### ۳- اگر به تاسیسات هسته‌ای حمله شد و احتمال انتشار محدود رادیواکتیو وجود داشت:

- فوراً وارد نزدیک‌ترین ساختمان یا منزل شوید.
- در و پنجره‌ها را ببندید.
- به دستور العمل‌های رسمی گوش دهید و آن‌ها را دنبال کنید.



#### ۴- اگر مواد رادیواکتیو به خارج از محوطه منتشر شد:

● اگر در فضای باز بودید، فوراً وارد نزدیک ترین ساختمان شوید. حداقل لایه بیرونی لباس‌تان را قبل از ورود به ساختمان خارج کنید تا از انتشار مواد پرتوزا به داخل ساختمان جلوگیری کنید. لباس و کفش‌تان را بیرون ساختمان قرار دهید.

● دوش بگیرید و بدن خود را با آب و صابون شستشو دهید. درآوردن لباس می‌تواند تا ۶۰ درصد آلودگی مواد پرتوزا را از بین ببرد.

● اگر نمی‌توانید دوش بگیرید، دست‌ها، صورت و قسمت‌هایی از بدن که بدون پوشش هستند، را در سینک یا زیر شیرآب بشویید.

● اگر به سینک یا شیر آب دسترسی ندارید، از دستمال مرطوب، پارچه مرطوب تمیز یا حوله کاغذی مرطوب برای پاک کردن قسمت‌هایی از بدن که بدون پوشش هستند، استفاده کنید.


● فن‌ها، تهويه‌ها و سیستم گرمایشی هوا که هوا را از بیرون وارد ساختمان می‌کنند را خاموش کنید. تمام پنجره‌ها، درها و دریچه دودکش‌ها را ببندید.

● از نوار چسب و پلاستیک برای اطمینان از بستن درز در و پنجره استفاده کنید.

● اگر نمی‌توانید بلافضله داخل ساختمان شوید، دهان و بینی خود را با ماسک، پارچه یا حوله بپوشانید.

● اگر در داخل یک وسیله نقلیه هستید، فوراً وارد یک ساختمان شوید خودروها در برابر مواد پرتوزا حفاظت خوبی ندارند.

● پس از ورود به ساختمان، به زیرزمین یا وسط ساختمان بروید.



### قرص یدیدپتاسیم:

- ید رادیواکتیو فقط در راکتور هسته ای ایجاد می شود و در حوادث مربوط به مراکز غنی سازی مصرف قرص یدیدپتاسیم توصیه نمی شود.
- این قرص برای کودکان، افراد زیر ۴ سال، مادران باردار یا دارای نوزاد شیرخوار توصیه می شود.
- قرص یدیدپتاسیم فقط از تیروئید محافظت می کند و نه سایر قسمت های بدن.

### بعد از حادثه چه باید کرد؟

- اگر در معرض خطر تشبعش قرار گرفته اید، به پزشک مراجعه کرده و آزمایش های لازم را انجام دهید.

### اگر دستور تخلیه صادر شد، با توجه به توصیه ها منطقه را ترک کنیم:

- تازمانی که دستور تخلیه داده شود باید در همان جایی که هستیم، بمانیم.
- پس از دستور تخلیه، باید صرفاً به مرکز پذیرش تعیین شده برویم تا غربالگری آلودگی مواد پرتوزا انجام شود.

راهنمای خودمراقبتی  
در بحران‌های نظامی



# مراقبت روانی و جسمانی در حملات شیمیایی و بیولوژیکی

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشید

در شرایط بحرانی مانند حملات شیمیابی، بیولوژیکی یا میکروبی، مراقبت از سلامت جسمی و روانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

## مراقبت روانی از خود

### کمک‌های اولیه روانی

- اولویت‌بندی امنیت، غذا، آب و سرپناه
- حفظ آرامش و گوش‌دادن فعال به نیازهای عاطفی خود و دیگران

### راهکارهای فردی

- تمرین تنفس عمیق، ذهن‌آگاهی و آرامش عضلانی
- جایگزینی افکار منفی با نگرش‌های واقع‌بینانه
- حفظ برنامه خواب منظم، تغذیه سالم و فعالیت بدنی
- انجام فعالیت‌های معنوی یا سرگرمی‌های آرامش‌بخش



### مدیریت ترس و اضطراب

- محدود کردن تماس با اخبار اضطراب‌آور
- تمکز بر عوامل قابل کنترل (مثل رعایت بهداشت)



سلامت روان همانند سلامت جسم، نیاز به مراقبت دارد. در شرایط بحران، همدلی و آگاهی می‌تواند جان‌ها را نجات دهد.  
جامعه‌ای قوی‌تر بسازید:  
حمایت اجتماعی کلید  
تابآوری است.

### حمایت اجتماعی

- ارتباط با عزیزان و استفاده از گروه‌های حمایتی
- تقویت حس تعلق به جامعه برای افزایش تابآوری

### کمک‌های تخصصی

- تماس با خطوط بحران (۳۷۴۷-۱۱۵-۴۵۳۰) برای دریافت راهنمایی فوری
- مراجعه به کارشناس سلامت روان، روانشناس یا روانپژوه در صورت داشتن اضطراب، افسردگی یا سایر چالش‌های سلامت روان مداوم

## مراقبت‌های جسمانی

### اقدامات فوری

- رفع آلوگی (شستشوی بدن، تهویض لباس،..)

- مراجعةه به مراکز درمانی در صورت تماس با مواد خطرناک

### پیشگیری

- رعایت بهداشت شخصی (شستن دست‌ها، استفاده از ماسک،..)

- پیروی از دستورالعمل‌های رسمی بهداشتی

- توجه و مراقبت از علائم جسمانی ناشی از استرس مانند: سردرد، تهوع،..

## گروه‌های آسیب‌پذیر

مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار، کودکان، سالمندان و بیماران دارای مشکلات سلامت روان نیاز به توجه ویژه دارند.

یادتان باشد:

مراقبت روانی بلندمدت را فراموش نکنید.  
در صورت تداوم اضطراب یا افسردگی، از  
متخصصان کمک بگیرید.



[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)

## راهنمای خودمراقبتی در بحران های ناظمی مدیریت رفتار مشکل ساز کودکان در بحران

در شرایط بحرانی مثل جنگ، پایی طبیعی با بحران خانوادگی، کودک دچار ترس، اضطراب یا هادران باردار، افراد ناتوان و سالمدان باشید

در شرایط بحرانی می شود. این احساسات باعث تغییر در رفتار او می شود. در این تغییرها، اولین گام سردرگمی می شود. این احساسات باعث تغییر در رفتار او می شود. در این تغییرها، اولین گام حمایت از کودک است.

اگر کودک لجیازی می کند:

- شما مقایله نکنید.
- شرایط لجیازی را ایجاد نکنید.
- حرف شننده او را تشویق کنید.



علام اضطراب در کودکان:

- علام مسمی: مل دارد، تپش قلب، کاوس،
- علام رفتاری: بی قراری، گریه، برخاشگری، چسبیدن به والدین

حمایت روزمره از کودک:

- نزد کودک، آرامش تان را حفظ کنید.
- روال زندگی عادی را حفظ کنید.

• فشنار روانی و اخبار آرامش کننده را دور کنید.



اگر پرخاشگر و عصبی شد:

- آرام بگردید.
- احساساتش را بیدیرید.
- اعلام کنید پرخاشگری مورد تایید شما نیست.



حل مشکل خواب کودک:

- با برنامه خوب منظم
- با موسیقی ملایم یا قصه قبل خواب
- یا پرهیز از غذاي سیگن و اخبار ناراحت کننده

چه زمانی باید از کارشناسان سلامت روان

- کنک تخصصی پیغیرد؟
- نگرانی کودک بیش از اندازه باشد.
- ارتباط و عملکرد او دچار اختلال شدید باشد.

یادمان باشد:

- کودک در شرایط بحران، بیشتر از هر زمان دیگر
- به آرامش، ثبات و حضور شما نیاز دارد.

## راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی

### اقدامات اولیه در شرایط بحران

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
هادaran بازدار، افراد ناتوان و سالمندان باشید

در صورت وجود خطر به  
صحنه نزدیک نشوید.



هوشیاری و تنفس  
مصدوم را چیز کنید.



اگر در حال رانندگی  
بودید، خودرو را  
متوقف کنید و از  
ماشین پیاده شوید.

برای کنترل خونریزی  
روی زخم با پارچه تمیز  
فشار مستقیم وارد کنید.



در آسیب‌های  
چشمی، چشم  
را نمالید یا فشار  
ندهید بلکه با آب  
تمیز شستشو دهید  
و بیندید.

محل سوختگی را با آب  
خنک (نه بخ) حداقل  
دقیقه سستشو دهید.



در شکستگی و  
آسیب‌های اسکلتی،  
عضو آسیب دیده  
را با آتل بی حرکت  
کنید.

- ۱۰۰ پلیس
- ۱۰۲ هلال احمر
- ۱۰۵ اورژانس
- ۱۰۶ آتشنشانی



در زمان بروز حادثه  
فوراً با نیروی امدادی  
تماس بگیرید.

[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)

راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی  
**پناه گیری در خیابان و فضای باز**

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
جادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشید



اگر در حال رانندگی بودید،  
خودرو را متوقف کنید و از  
ماشین پیاده شوید.

به هیچ وجه به سمت محل  
انفجار نروید.



پشت دیوارهای بتُنی یا داخل  
کانال و گودال پناه بگیرید.

از ساختمان‌ها، شیشه‌ها، دکل‌ها  
و سیمه‌های برق فاصله بگیرید.

[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)



راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی  
بهداشت مواجهه با حوادث هسته ای و پرتوی

در شرایط بحرانی، بیشتر هر از ۱۰ کودکان  
مادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشید

### يد رادیواکتیو

يد رادیواکتیو فقط در راکتور هسته ای ایجاد می شود  
و در حوادث مربوط به مراکز غنی سازی مصرف فرص  
بدیدپتاسیم توصیه نمی شود.



این قرص برای کودکان، افراد زیر ۴ سال، مادران باردار یا دارای نوزاد شیرخوار توصیه می شود.



POTASSIUM  
IODIDE  
130 mg

Each scored tablet contains:  
Potassium Iodide 130 mg  
100 Scored Tablets  
Potassium Iodide

قرص بدیدپتاسیم فقط از  
تیروئید محافظت می کند و نه  
سایر قسمت های بدن.



راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی

## پناه گیری در منزل

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
جادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشید



کنار دیوار داخلی یا زیر میز بنشینید.



دهان خود را باز بگذارید.



سر و گوش خود را بپوشانید.



از پنجره‌ها، آینه‌ها و شیشه‌ها دور شوید.

یاد تان باشد:

در صورت ریختن ساختمان، از زیر آوار با زدن به لوله  
یا دیوار صدا بدھید اما فرباد نزنید



[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)



راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی

## کیف اضطراری در شرایط بحرانی

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
مادران باردار، افراد ناتوان و سالمدان باشید

آمادگی، امنیت می آورد!

فهرست وسایل ضروری برای آماده سازی یک کیف اضطراری

### وسایل عمومی:

- بطری آب آشامیدنی (حداقل ۴ لیتر برای هر نفر)
- غذاهای خشک و گنسرو شده و گنسرو بازکن
- جراغ قوه و یا تری اضافه
- رادیو کوچک و پاتری
- شارژر موبایل و پاوربانک
- چاقوی چند کاره، گیریت و فندک
- لباس گرم، گفتش محکم، پتو
- وسایل پیدا شستی (صابون، ذل ضد عفونی، مسواک و...)
- مدارک مهم (شناسنامه، کارت ملی، دفترچه بیمه)
- پول نقد و کارت بانکی
- کلید بدک خانه و ماشین



### برای کودکان، مادران باردار، افراد ناتوان و سالمدان:

- تغذیه با شیر مادر در هر شرایطی
- سالم ترین انتخاب است.
- اسباب بازی برای کودک
- داروهای مضری سالمدان، کودکان
- و سایر اعضا خانواده

### توصیه ها:

- بیشتر است برای هر نفر یک کوله پشتی اضطراری آماده کنید.
- کوله پشتی های اضطراری را کنار در خروجی یا داخل صندوق عقب خود را قرار دهید.

### یادآوری

کیف باید حاوی وسایل ضروری برای سه روز و داروهای ضروری برای یک هفته باشد.

[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)

## راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی پناهگیری سریع و ایمن

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
مادران باردار، افراد ناتوان و سالمدان باشید

در فضای باز: در  
گودال یا پشت  
دیوار محکم پناه  
بگیرید.

در خودرو  
نمانید و  
پیاده شوید.

در زمان انفجار:  
دهان تان را باز نگاه  
دارید و گوش‌ها و  
سرتان را بیوشانید.

در خانه:  
کنار دیوار  
بنشینید، نه  
کنار پنجره.



### هنگام تخلیه منزل

- کیف افسطراری تان را بردارید.
- شیرگاز را بیندید و برق را قطع کنید.

محلی را برای جمع شدن اعضا خانواده  
بعد از خارجه مشخص کنید.

شماره تلفن یکی از مستکان و  
آشنايان را حفظ کنید.



### بعد از حادثه:

- به مجروحان کمک کنید.
- تصاویر اخراج را منتشر نکنید.
- از اجسام مشکوک دوری کنید.



[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)

## راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی تجذیه سالم در شرایط بحرانی

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشید

**آب آشامندنی سالم**  
بطرهای آب معدنی را دور از نور خورشید  
نگهداری کنید؛ آب سالم در بیشتر  
نقاط کشور فراهم است.

**شیر مادر**  
در هر شرایطی، شیر  
مادر پیشین انتخاب برای  
کودک شیرخوار است.

**کربوهیدرات ها**  
از نان و برنج برای تأمین  
انرژی استفاده کنید.

**مراقب اضافه وزن باشید**  
کاهش تحرک در خانه ممکن است باعث اضافه  
وزن شود؛ برخوبی نکنید، در خانه ورزش کنید.



### تجذیه سالم

**ذخیره سازی مواد غذایی ماندگار**  
غذاهای سالم و فاسیلشنده مثل حیوانات،  
کنسرو، نان خشک و بیسکویت  
را در اولویت قرار دهید.

**لبنیات**  
شیر، ماست، کشک و پنیر  
پخته شوند، خوردن شیر قبل  
از خواب به آرامش و خواب  
بهتر کودکان کمک می کند.

**بروتئین**  
از منابع بروتئین منوع  
مثل گوشت، تخم مرغ،  
حیوانات، آجیل و سویا  
استفاده کنید.

**میوه و سبزی**  
اگر دسترسی به میوه تازه نداشتهید، از  
میوه خشک شده یا کنسروی استفاده کنید.

با تجدیه سالم و آگاهانه  
در بحران ها قوی تر بمانید.

iec.behdasht.gov.ir

راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی

## مقابله با اطلاعات نادرست

در شرایط بحرانی، بیشتر هر از کوکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالماندان باشید

انتشار اطلاعات نادرست در بحران ها سلامت روانی  
و جسمی ما را تهدید می کند.

منبع اطلاعات را از چند  
پایگاه خبری بررسی کنید.

اطلاعات را از منابع  
معتبر دریافت کنید.

شایعه



خبر  
نادرست



از انتشار تصاویر حملات، مناطق نظامی  
و زیرساخت ها، خودداری کنید.

قبل از بازنشر هر خبر، از صحت  
آن مطمئن شوید.

[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)

## راهنمای خودمراقبتی در بحران های ناظمی

### آتش سوزی

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
هادران پاره دار، افراد ناتوان و سالمندان باشید

قبل از حادثه: آماده باشید.  
کیسول آتش نشانی در خانه داشته باشید.  
مسیر خروج افطرواری را بگویند تا تمرين کنید.  
شماره ۱۲۵ و ۱۱۵ را همیشه به خاطر داشته باشید.

از ساختمان  
خارج شوید.

کودکان و  
افراد ناتوان را  
نجات دهید.

از پله  
استفاده کنید،  
نه آسانسور

هنج گام  
آتش سوزی  
چه کنیم؟

بارچه یا لباس  
خیس روی دهان و  
بنی تان بیندازید.



هرگز به  
ساختمان در  
حال آتش سوزی  
برخورد نکنید.

با ۱۲۵ تماس  
پذیرید.

بادتان باشد:  
اگر در اتاق گیر افتادید، درزهای در را با بارچه بیندید  
تا دود وارد اتاق نشود.

روش خاموش کردن انواع آتش:

- مواد خشک (جو، فرش): آب یا یخیس
- مایعات اشتعالزا (بنزین): کیسول آتش نشانی، بودر یا شن (ره آبی)
- وسایل برقی: کیسول آتش نشانی گاز کربنیک و قطع برق
- کازها: بستن منبع گاز و بستن درها

[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)

خاموش کردن آتش کوچک با کیسول آتش نشانی:

- یخیس
- نازل را به پای آتش نگیرید.
- ذکمه را فشار دهید.
- با فاصله ۳ متری، شیلینگ را جاروبی حرکت ندهید.

راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی  
تعذیب سالم در شرایط بحرانی

در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشید

فقط به اندازه نیاز خانواده  
خرید کنید.

در هر شرایطی، تعذیب کودک با شیر  
مادر سالم ترین انتخاب است.

غذاهای فاسد نشدنی، مانند  
انواع کنسرو تهیه کنید.

آب معدنی را در جای خنک و  
دور از نور آفتاب نگه دارید.

[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)

## راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی بهداشت مواجهه با حوادث هسته‌ای و پرتوی

در شرایط بحرانی، بیشتر هر اقدام کوکان  
هادران باردار، افراد ناتوان و سالمندان باشد

از نوار چسب و پلاستیک  
برای اطمینان از بستن درز  
در و پنجره استفاده کنید.

اگر نهایت شرایط را داشته باشید،  
که ممکن است شرایط خوبی را داشته باشید،  
از بیرون وارد ساختمان  
می‌کنند را حاموش کنید.  
ت تمام بجزءهای دهها و دریچه  
دودکشها را بینید.

اگر نمی‌توانید بالااصله داخل  
ساختمان شوید، دهان و بینی  
خود را با ماسک، پارچه یا  
حوله بپوشانید.

اگر در داخل یک وسیله  
نقلیه هستید، فوراً وارد یک  
ساختمان شوید. خودروها  
در برای مواد پرتوزا حفاظت  
خوبی ندارند.

پس از ورود به ساختمان، به  
زیزمهن یا وسط ساختمان  
بروید.



اگر در فضای باز بودید، فوراً وارد  
زنده یک ترنی ساختمان شوید.  
حالا لایه بیرونی بیان را قبل  
از ورود به ساختمان خارج کنید  
تا از انتشار مواد پرتوزا به داخل  
ساختمان جلوگیری کنید. لباس و  
کفش را بینون ساختمان قرار دهید.

دوش بگیرید و بدن خود را با  
آب و صابون شستشوی.  
در آوردن لباس می‌تواند تا  
۹۰ درصد الودگی مواد پرتوزا را  
از بین ببرد.

اگر نمی‌توانید دوش  
بگیرید، سستها، سورت و  
قسمت‌هایی از بدن که بدون  
پوشش هستند، را در سیستک  
یا زیر شیر آب پشویید.

اگر به سیستک یا شیر آب  
دسترسی ندارید، از دستعمال  
مرطوب، پارچه مرطوب نمی‌توانید  
یا حوله کاغذی مرطوب برای  
پاک کردن قسمت‌هایی از  
بدن که بدون پوشش هستند،  
استفاده کنید.

# تغذیه سالم در شرایط بحرانی راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی

## نخیره سازی مواد غذایی ماندگار

**مانندگار**  
غذاهای سالم و فاسدنشدنی  
مثل حبوبات، کنسرسو، نان  
خشک و بیسکویت را در  
اولویت قرار دهید.

**شیر مادر**  
در هر شرایطی، شیر مادر  
بهترین انتخاب برای کودک  
نمایند.

میوه و سبزی  
اگر دسترسی به میوه تازه  
نداشتید، از خشک شده یا  
استفاده کنید.

**مراقب اضافه وزن باشید**



آیهانه در بحرانها

iec.behdasht.gov.ir



در شرایط بحرانی، بیشتر  
مراقب کودکان، مادران باردار  
افراد ناتوان و سالمندان باشید

لبنیات

آب آشامیدنی سالم  
بطری های آب معده ای را دور  
از نور خورشید نگهاداری  
کنید؛ آب سالم در بیشتر  
 نقاط کشور فراهم است.

**روتین** ز منابع پروتئینی متنوع مثل گوشت، تخم مرغ، حبوبات، آجیل و سویا استفاده کنید.

# پناهگیری سریع و ایمن

## راهنمای خودمراهی در بحران‌های نظایمی



در خودرو نمایند.  
و پیاده شوید.



در خانه:  
کنار دیوار بنشینید،  
نه کنار پنجره.



نهایه منزل:  
کیف اضطراری را به همه داشته  
باشید.  
پیشگاز را استه و برق و قلعه کنید.



در زمان انفجار:  
دهان را باز نگاه ماند، گوشها و  
سر را بسته باند.



مراقبت از افراد آسیب پذیر:  
به خودگران، سالمندان، بیماران،  
مادران، باردار گفت کنید.  
دازوهای ضروری فراموش نشود.



در شرایط بحران، بیشتر عاقب  
کودکان، مادران، باردار، افراد توانان  
و معلمندان باشند.



در فضای باز:  
در تکوذا پاشت دیوار محکم بنام  
پیغیرید.



ارتباط در بحران:  
• محل را برای جمع شدن اعتمادی  
• گذارید و بعد از خلاصه شخص کنید.  
• شماره تلفن یکی از سیستان و آذربایجان  
را حفظ کنید.

- گمک به عجز و بحران
- پرهیز از تماس تلفنی غیر ضروری
- عدم انتشار تصاویر و دخواش
- دوری از احساس مشکوک

صیغه اعلانات  
میراث سازمان امنیت اسلامی  
ملت سازمان امنیت اسلامی

قبل از حادنه آماده باشید!

کیسول آتش نشانی در خانه داشته باشید.

مسیر خروج اضطراری را با کوکان و خانوار تمرين کنید.

شماره ۱۲۵ و ۱۱۵ را همراه به خاطر داشته باشید.



## هنگام آتش سوزی چه کنیم؟

راهنمای خودمراقبتی در بحران های نظامی

از ساختمان

خارج می شوند.



هرگز به ساختمان در حال آتش سوزی برگردید.



نماش پکنید.

۱۲۵

پارچه بالا سینه روی

دهان ویژی نان پکنید.

پلیکس



بچاق نهیه.

روش خاسوش کردن انواع

آتش:

آتش، مواد خشک (چوب، فرش): آب با

بنوی خیس

· مایعات استعمال را (بنزین): کیسول

آتش نشان، بوتر یا شن (آب)

· وسایل برقی: کیسول آتش نشانی

کارکردنک و قطعه برقی

· کاچهای بستن میخ کار و بستن درها



خاموش کردن آتش کوچک با

کیسول آتش نشانی:

· ظاهرون ایکنند

· ناول را باید آتش پکنید

· گدهم را فشار دهید

· یا فاصله ۳ متری،

شیلک را جارویی

حرکت ندهید

· باندنه، پاشه، آفرینش کبر افتاده،

درزهای تور زبانه، پسندیدن توده

وارد آفتاب نشود.



# پناه‌گیری در منزل

راهنمای خودمراقبتی در بحران‌های نظامی

کمار دیوار داخلی یا  
زیر میز بنشینید.



از پنجره‌ها، آینه‌ها و  
شیشه‌های دور شوید.



دهان خود را باز بگذارید.



سر و گوش خود را بپوشانید.



به یادداشته باشید

در سرایه بحرانی، بیشتر عاقب  
کودکان، مادران، باردار، افراد ناتوان  
و سالمندان باشید.

[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)

یادداشته باشید:  
در صورت ریختن ساختمان،  
از زیر آوار یا زدن به لوله یا  
دیوار صدا بدھید اما فریاد  
فزع نماید.



**آزاده‌گی، امنیت می‌آورد**

# کیف‌اضطراری در شرایط بحرانی

## راهنمای خودمراهی در بحران‌های نظامی

بازدید کنید

برای میراث اسلامی  
وزارت بهداشت، آموزش و تحقیق  
www.iec.behdashti.gov.ir

لیست محتوای کیف اضطراری:

- چراغ قوه و پاتری اتمام آب آشامیدنی (هدایت نیز برای مردن)
- غذاهای خشک و کسرمه و نسرو بازان را دریو کوچک و پاتری
- چاقوی چندکاره، کربت و فندک
- مدادک همراه (تسلیمه، غارت ملی، نذرچه بیمه)
- وسایل پنهانی (سوانح لی، نذرخوار، سواک و ...)
- مدارک همراه (تسلیمه، غارت ملی، نذرچه بیمه)
- کلید، پدک، خانه و ماشین
- بول نقد و کارت بانکی
- لپاس گرد، گلش، مهک، پتو
- شارژر موبایل و پاوربانک
- راهنمایی خودمراهی در بحران‌های نظامی

به یادداشته باشید

در شرایط بحرانی، بیشتر مردم کوکان، عادران پاره‌دار، افراد ناوان و سالمدان را ناشد.

کیف اضطراری باید خواهی وسایل ضروری برای سه روز باشد.

برای نورادان و سالمدان:

- نقشه باشیر مادر در هر شرایطی، سالم‌ترین انتخاب است.
- اسباب بازی برای کوکان و داروهای معرفی آنها و سایر اعضا خانواده نظیر سالمدان و بیماران

۵

چرا فتار کودک در بحران تغییر می کند؟

در شرایط بحران، مثل بلای طبیعی، جنگ، یا مستکدات خواهادی، کودکان دچار اضطراب، ترس، یا سروکریز می شوند. این احساسات می توانند باعث مشکلات رفتاری شوند. در این موقع قدم اول کمک به کودک است.

شناخته های اضطراب در کودک

• حسنه، لذت، شیش، قلب، سرد و گرما، کاپو، کاپوسن

• نفخه؛ بی قراری، کربه، پرسیدن به والدین، پرخاشگری به خواهی

چگونه کودک در مورد بحران صحبت کنیم؟

• اول بینید: چه چیزهایی شنیده و چه تکریز می کنند.  
• مساده: عادله متناسب با سن او توضیح بدیم.  
• اخلاص: شاط و اصلاح آشیانه ای او را مرجئش نکنید.  
• کامان کردن: کامان کردن ایله هم استاد است.  
• اگر خواهی دارد: خواهی دهد، حق اکر چند با بپرسید.  
• بند موضع را خوبیان مطلع نکنید.

همایعت روزمره از کودک

• در ندنسن باشد، با خوشلde بخوشی کوش دخیل.  
• شفاهی ای اضافی (مثل بخشیدن این را فقط باید با ترسی ای) ای او  
• روال: عادی و دنی ای این را درست کنید (ای، مدربه، شذاد، او)  
• بد او از نظر دید: چگونه از خود مرتبت کن.  
• در آنکه: پا از اتفاق باری با او روزش و باری کنید.  
• خصوصیات: ای این زیاده به کودک فرمده.  
• در میان: ای ای این زیاده به کودک فرمده.  
• پنجه کمک: همراهی می سازد و می امدادی

### برای مشکل خواب کودک راهکارهای زیر را امتحان کنید:

- ساخت خواب کودک (امثله کنید).
- از ترکیب با کودک سر خوابیدن برخیز کنید.
- یکس، دو ساخت قسل از خواب، از ادن غنای سنتکین به کودک پردازی کنید.
- پسنه های کودک را در معنی اخیار تلاحمت دند و شوین فارا نجهد.
- در صورت تهدیل کودک، نور مانعین در آنچ خواب کودک رونم پنکارید.
- ۱۵ دقیقه، خاله ارات خوب را با کودک مجزو کنید.
- اخواهی، سرای مدت محدودی در ایندی ای خواب

## راهنمای خودمراقبت در بحران های نظامی





دفتر آموزش و ارتقای سلامت  
مرکز مدیریت شبکه  
دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد  
مرکز سلامت محیط و کار  
دفتر بهبود تغذیه جامعه  
[iec.behdasht.gov.ir](http://iec.behdasht.gov.ir)